

**Załącznik nr 4**  
**do zapytania ofertowego nr ZP.ZM1.1.2021**

WZÓR UMOWY

§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w formie zapytania ofertowego oraz oferty z dnia ..... (data wpływu: ..... r.) złożonej w ww. postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli i wyposażenia na potrzeby oddziału dziecięcego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Toruniu, w ramach projektu pn. Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka „Liczy się czas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.3. Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT.
2. Szczegółowy opis i ilość przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) poszczególne elementy przedmiotu umowy spełniają następujące warunki:
    - meble są dostosowane do wymagań ergonomii,
    - wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
    - zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE,zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

- 2) przedmioty posiadające znak \* przy nazwie komponentu w załączniku nr 1 do umowy, posiadają certyfikaty dopuszczalności do użytkowania przez dzieci do lat 3.
4. Certyfikaty/atesty, o których mowa w ust. 3 zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy.

## § 2

1. Jako miejsce wykonania umowy Zamawiający wskazuje pomieszczenia przy ul. Bażyńskich 24/26.
2. Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów dostawy.
3. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.
4. Po dostarczeniu wszystkich elementów przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy ze specyfikacją techniczną i ilościową.
5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego).

## § 3

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone meble i wyposażenie, stanowiące przedmiot niniejszej umowy są nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi. Ponadto Zamawiający gwarantuje, że meble wchodzące w skład przedmiotu umowy nie są meblami powystawowymi.

- Przez wadę fizyczną, o której mowa w pkt. 2 rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli i wyposażenia z opisem przedmiotu umowy zawartym w załączniku nr 1 do umowy.

#### § 4

- Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

..... zł (słownie: ..... ) **brutto**, w tym należny podatek VAT .....% o wartości ..... zł, zgodnie z ofertą nr .... z dnia ..... (data wpływu: ..... r.) złożoną w niniejszym postępowaniu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
- Zapłata ceny za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze.
- Płatność nastąpi przelewem do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury - po zatwierdzonych przez Strony protokołach ilościowo - jakościowych.
- Faktura za dostarczony przedmiot umowy będzie zawierała dane: Nabywca: Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, NIP 879-000-10-14, Odbiorca: Żłobek Miejski Nr 1, ul. Bażyńskich 24/26, 87-100 Toruń. Oryginał faktury Wykonawca przekaże do siedziby Zamawiającego.
- Faktura, o której mowa w ust. 5 będzie zawierała wyszczególnione wszystkie elementy przedmiotu umowy wraz z ich cenami jednostkowymi.

#### § 5

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu przedmiotu umowy **na okres** ..... **miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.
- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

## § 6

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

## § 7

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku:

- 1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
- 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
- 3) rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Ewentualną karę umowną Zamawiający potrąci z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

## § 8

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy tj. do dnia .....

## § 9

W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

## § 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnej.

## § 11

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania niniejszej umowy właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



**Fundusze  
Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



## § 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



## Szczegółowy opis przedmiotu umowy

| L.p. | Nazwa komponentu                                                                                                                                                       | Wymagane minimalne parametry techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | <p><b>Piec konwekcyjno-parowy elektryczny</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>     | <p><b>Piec konwekcyjno-parowy elektryczny</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pojemność: 5xGN1/1</li><li>• system myjący</li><li>• odległość między półkami 67 mm</li><li>• oświetlenie LED</li><li>• Napięcie - U: 400 V</li><li>• Zasilanie: prąd</li><li>• Moc elektryczna: 9,3 kW</li></ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość – ok. 772 mm</li><li>• Głębokość – ok. 773 mm</li><li>• Szerokość – ok. 750 mm</li></ul> |
| 2.   | <p><b>Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>  | <p><b>Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• podstawa pod piec z poz. 1</li><li>• wykonana ze stali nierdzewnej</li><li>• łatwa do czyszczenia</li></ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość – ok. 850 mm</li><li>• Głębokość – ok. 550 mm</li><li>• Szerokość – ok. 740 mm</li></ul>                                                                                                      |
| 3.   | <p><b>Zestaw podłączeniowy do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>                                                                       | <p><b>Zestaw podłączeniowy do pieców</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zestaw przystosowany jest do instalacji pieca konwekcyjno-parowego z poz. 1</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | <p><b>Zestaw prysznica do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>    | <p><b>Zestaw prysznica do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zestaw zawiera wąż o min. długości 200 cm</li><li>• połączenie 1/2"</li><li>• zestaw przystosowany do obsługi pieca konwekcyjno-parowego z poz. 1</li></ul> |
| 4. | <p><b>Zmiękcacz do wody do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>  | <p><b>Zmiękcacz do wody do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pojemność ok. 12 l</li><li>• urządzenie zmniejszające twardość wody</li><li>• zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek</li></ul>           |
| 5. | <p><b>Pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego – 5 sztuk</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>                                                                                    | <p><b>Pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pojemnik aluminiowy teflonowany</li><li>• Rozmiar GN: 1/1</li><li>• Pojemność : 2.5 l</li></ul>                                                                     |



|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             | <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość: ok. 20 mm</li><li>• Głębokość: ok. 325mm</li><li>• Szerokość: ok. 530mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | <p><b>Szafa pancerna na dokumenty</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>  | <p><b>Szafa pancerna na dokumenty</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• materiał konstrukcyjny: stal</li><li>• kolor: szary</li><li>• dwuskrzydłowa</li><li>• wyposażona w 4 półki</li><li>• na drzwiach znajduje się ryglowany w 3 punktach zamek</li></ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wysokość: ok. 185 cm</li><li>• Szerokość: ok. 90 cm</li><li>• Głębokość: ok. 40 cm</li></ul>                                                                                                                                        |
| 7. | <p><b>Odkurzacz</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>                   | <p><b>Odkurzacz workowy</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• moc silnika: min. 800 W</li><li>• filtr wylotowy: HEPA 13</li><li>• pojemność worka/pojemnika [l]: 3.5</li><li>• zasięg pracy [m]: 10</li><li>• zbieranie kurzu: Worek</li><li>• rury: metalowe, teleskopowe</li><li>• poziom hałasu: 70 dB</li><li>• miękkie gumowe kółka</li><li>• dysze/szczotki: końcówka szczelinowa ssawka do tapicerki, ssawka uniwersalna podłoga - dywan</li><li>• szczotki (filtry): ssawko-szczotka uniwersalna z przełącznikiem parkiet-dywan Turboszczotka</li></ul> |





|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• automatyczny zwijacz przewodu</li> <li>• wskaźnik zapełnienia worka</li> <li>• blokada przed zamknięciem bez worka</li> <li>• regulacja siły ssania</li> <li>• zasilania: sieciowe</li> <li>• gwarancja: min. 24 miesiące</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość: ok. 39 cm</li> <li>• szerokość: ok. 34 cm</li> <li>• wysokość: ok. 50,5 cm</li> </ul>                                                                                     |
| 8. | <p><b>Mobilna szafka z klockami</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>     | <p><b>Mobilna szafka z pojemnikami i klockami :</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ: mobilny</li> <li>• konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości ok. 18 mm</li> <li>• mebel osadzony na kółkach - 4 szt.</li> <li>• 8 pojemników wykonanych z tworzywa w kolorze i rozmiarze ok. 36,4 x 29 x 10 cm</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ok. 34 x 39 x 97 cm</li> </ul>                                       |
| 9. | <p><b>Szafka wisząca na pieluszki</b></p> <p><i>zdjęcie poglądowe</i></p>  | <p><b>Szafka wisząca na pieluszki:</b></p> <p><u>Parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• typ: wiszący, szafka pionowa</li> <li>• konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości ok. 18 mm</li> <li>• szafka posiada 18 półek wykonanych z płyty HDF o grubości ok. 3 mm w kolorze białym</li> <li>• plecy wykonane są z białej płyty HDF o grubości ok. 3 mm</li> </ul> <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 33 cm x 25 cm x 103 cm</li> </ul> |